

# AZB INTEGRADORA DE APLICACIONES Y SOLUCIONES

#### FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS

Versión: 0 Fecha de modificación: 22/04/19

Clave: AZB-PR-026

## Flotador de Aceite CLR-5010

#### Descripción y usos:

El CLR-5010 Producto químico multifuncional y versátil que permiten alcanzar la solución a problemas que se presentan en los campos petroleros.

Presenta excelentes propiedades como Dispersante de orgánicos que se puede usar desde la terminación de pozos, producción refinación y sistemas de recuperación secundaria.

Producto soluble en agua y aceite, requiere de un cosolvente para solubilizarse en estimulaciones acidas o detergentes ácidos.

Su aplicación se basa en potenciar aminas y rompedores de emulsión acelerando la caída de agua, compatible con solventes alifáticos y diseñado para trabajar desde 15°C hasta 120C°.

El CLR-5010 se debe aplicar en tratamientos donde se tengan sistemas de inyección de aguas congénitas, se puede aplicar continuamente, va a depender de la gravedad del problema y condiciones de operación. Como regla general una dosis entre 100 a 200 ppm debe ser suficiente para resolver el problema.

### Propiedades Físicas:

Apariencia	Liquido
Color	Ligero ámbar
Olor	Característico
Solubilidad en agua	Total
Densidad	0.9 a 1.0
рН	2-3

## Manejo y Presentación:

El CLR-5010 se encuentra disponible en tambores de plástico de 200 Lts. y en cantidades a granel