

AZB INTEGRADORA DE APLICACIONES Y SOLUCIONES

FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS

Versión: 0 Fecha de modificación: 22/04/19

Clave: AZB-PR-013

SOLVORG CL

Descripción y usos:

Potente limpiador de crudo base agua. A base de Surfactantes con propiedades dispersante que actúa sobre las cadenas alifáticas del petróleo crudo, desprendiéndolo de las superficies depositadas. Trabaja sobre petróleos ligeros, medianos, pesados y extrapesados. Aditivado para una estabilidad térmica que reduce la perdida por evaporación, altamente eficiente para limpiar aparejos de producción, líneas de escurrimiento y en general cualquier ducto que este disminuido de su diámetro por solidos orgánicos.

Limpieza de aparejo, bajante, también presenta buen desempeño para disolver sales inorgánicas de carbonatos. Por su acción de limpieza puede utilizarse como limpiador de materiales en general.

Recomendaciones generales, dependiendo de la severidad del problema:

Para producto pesado y extrapesado adicionar una relación 1:1, 1:05 o 1:0.25 de acuerdo a las necesidades del trabajo a realizar. Este producto trabaja de manera eficiente a temperaturas superiores a 75 °C, en corto tiempo, a menores temperaturas el tiempo de exposición puede ser un poco mayor.

Para crudo medio y ligero adicionar una relación menor de 1:0.25 de acuerdo a las necesidades de limpieza y acabado final.

Para definir la dosis a aplicar, consulte al especialista AZBIAS

Para mayor eficiencia de limpieza, la recomendación de dos choques es a veces adecuada.

Este producto puede ser aplicado con bombas resistentes a medios ácidos.

Este producto no es inflamable por lo que se puede usar bombas eléctricas para su manejo y aplicación.

Propiedades Físicas:

Apariencia	Liquido
Color	Líquido cristalino a lechoso
Olor	Característico
Solubilidad en agua	100 % en agua
Densidad	1-1.2
рН	2-4



AZB INTEGRADORA DE APLICACIONES Y SOLUCIONES

FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS

Versión: 0 Fecha de modificación: 22/04/19 Clave: AZB-PR-013

Manejo y Presentación:

Para su manipulación utilice equipo de protección personal. Evite el contacto en ojos y piel. Puede provocar irritación con el contacto prolongado. Antes de manipular este producto se debe leer con atención la hoja de seguridad.

SOLVORGSD CL, se encuentra disponible en tambores de plástico de 200 L, totes de 1,000, y a granel.